


Systemy zasilania CCTV

- zasilacze w obudowach metalowych,
- zasilacze w obudowach ABS
- moduły
- akcesoria



S Y S T E M S














www.sklep-bcs.pl
























Zaloguj się i sprawdź swój rabat %

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 20.01.2015 do momentu wydania kolejnego cennika.

MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 530 013 083

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA (NETTO)	CENA DETALICZNA (BRUTTO)
SYSTEMY ZASILANIA DO TELEWIZJI ANALOGOWEJ / HD-CVI				
ZASILACZE Z FUNKCJĄ BUFOROWANIA				
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym				
BCS-UPS/A8/E		System zasilania buforowego wysokiej sprawności do 8 kamer analogowych i rejestratora w obudowie 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah. Zestaw zawiera komplet transformatorów wideo BNC/RJ45	795,00 zł	977,85 zł
BCS-UPS/A4/E		System zasilania buforowego wysokiej sprawności do 4 kamer analogowych i rejestratora w obudowie 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah. Zestaw zawiera komplet transformatorów wideo BNC/RJ45	562,00 zł	691,26 zł
ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA				
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym				
BCS-A8/Z/E		System zasilania do 8 kamer analogowych w obudowie zewnętrznej 190x240x90mm. W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo (od strony rejestratora). Transformatory z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)	486,00 zł	597,78 zł
BCS-A8/E		System zasilania do 8 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm. W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo (od strony rejestratora). Transformatory z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)	444,00 zł	546,12 zł
BCS-A4/Z/E		System zasilania do 4 kamer analogowych w obudowie zewnętrznej 190x240x90mm. W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo (od strony rejestratora). Transformatory z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)	385,00 zł	473,55 zł
BCS-A4/E		System zasilania do 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm. W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo (od strony rejestratora). Transformatory z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)	346,00 zł	425,58 zł
SYSTEMY ZASILANIA DO TELEWIZJI IP (PoE)				
ZASILACZE Z FUNKCJĄ BUFOROWANIA				
Rozwiązania z osobnym transformatorem toroidalnym				
BCS-UPS/IP16		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 16 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej 400x450x140mm z miejscem na akumulatory 2 x 12V/18Ah łączone szeregowo. Na zamówienie jako opcja dostępna wersja BCS-UPS/IP16/S wyposażona w niezarządzany Switch przemysłowy PoE 10/100Mbit passive PoE BCS-UPS/IP16/S - 1729,00 zł netto	1 187,00 zł	1 460,01 zł
BCS-UPS/IP8		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 8 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej 400x450x140mm z miejscem na akumulatory 2 x 12V/18Ah łączone szeregowo.	899,00 zł	1 105,77 zł
BCS-UPS/IP4		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 4 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah.	659,00 zł	810,57 zł
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym				
BCS-UPS/IP8/E-S		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE ze switchem do 8 kamer IP i rejestratora w obudowie 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah	919,00 zł	1 130,37 zł
BCS-UPS/IP8/E		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE do 8 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah	590,00 zł	725,70 zł
BCS-UPS/IP4/E-S		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE ze switchem do 4 kamer IP i rejestratora w obudowie 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah	659,00 zł	810,57 zł
BCS-UPS/IP4/E		System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE do 4 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah	490,00 zł	602,70 zł

ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA				
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym				
BCS-IP8/Z/E-S		System zasilania do 8 kamer IP ze switchem PoE w obudowie zewnętrznej 190x240x90mm	660,00 zł	811,80 zł
BCS-IP8/E-S		System zasilania do 8 kamer IP ze switchem PoE w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm	625,00 zł	768,75 zł
BCS-IP4/Z/E-S		System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE w obudowie zewnętrznej 190x240x90mm	459,00 zł	564,57 zł
BCS-IP4/E-S		System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm	424,00 zł	521,52 zł
SYSTEMY ZASILANIA HYBRYDOWE DO TELEWIZJI ANALOGOWEJ + IP (PoE)				
ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA				
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym				
BCS-IP4+A4		System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE i 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm	609,00 zł	749,07 zł
SYSTEMY ZASILANIA DO DOWOLNEJ IMPLEMENTACJI				
ZASILACZE Z FUNKCJĄ BUFOROWANIA				
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym				
BCS-ZA1206/UPS/F		Zasilacz buforowy 12V 6A w obudowie wewnętrznej 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah	254,00 zł	312,42 zł
BCS-ZA1206/UPS/E		Zasilacz buforowy 12V 6A w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm z miejscem na akumulator 12V/7Ah	222,00 zł	273,06 zł
ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA				
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym				
BCS-ZA4802/S		Zasilacz 48V 2A w obudowie zewnętrznej 150x110x70mm	163,00 zł	200,49 zł
BCS-ZA1206/S		Zasilacz 12V 6A w obudowie zewnętrznej 150x110x70mm	163,00 zł	200,49 zł
ZASILACZE NA SZYNĘ DIN				
BCS-ZA1220		Zasilacz na szynę DIN, Dedykowany m. in. do systemów wideodomofonowych IP BCS, Napięcie na wyjściu 12VDC, prąd wyjściowy 2A, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne, Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3 V, Sygnalizacja pracy diodą LED, Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia	105,00 zł	129,15 zł
BCS-ZA2425		Zasilacz na szynę DIN, Dedykowany m. in. do systemów wideodomofonowych IP BCS, Napięcie na wyjściu 24VDC, prąd wyjściowy 2.5A, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe oraz termiczne, Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 20.5-26.2 V, Sygnalizacja pracy diodą LED, Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia (w przypadku zwarcia bezpośredniego lub długotrwałego wymaga restartu zasilacza około 30s.)	130,00 zł	159,90 zł
AKCESORIA				
BCS-ASPLV1/A		Transformator wideo pojedynczy RJ45 - BNC + wtyk DC z sygnalizacją napięcia	27,00 zł	33,21 zł
BCS-AVPI+ATRV		Komplet modułów do rozbudowy zestawów BCS-A4/* do 8 kamer	111,00 zł	136,53 zł
BCS-ATRV4/I		Transformator video 4 kanały RJ45-4xBNC z izolacją galwaniczną	160,00 zł	196,80 zł
BCS-xPoE6		Switch PoE 6 portów (4 x PoE + 2 x LAN) niezarządzalny (bez zasilacza, moduł do zabudowy)	201,00 zł	247,23 zł
BCS-xPoE6/S		Switch PoE 6 portów (4 x PoE + 2 x LAN) niezarządzalny bez zasilacza w obudowie zewnętrznej 150x110x70mm	254,00 zł	312,42 zł
BCS-ZIP		Ogranicznik przepięć dla urządzeń ETHERNET	49,00 zł	60,27 zł
BCS-SU100/48		Moduł podnoszący napięcie nieizolowany, moc 100W, Uwe 10V - 30VDC, Uwy 48VDC	95,00 zł	116,85 zł
BCS-SU50/48		Moduł podnoszący napięcie nieizolowany, moc 50W, Uwe 10V - 30VDC, Uwy 48VDC	63,00 zł	77,49 zł
BCS-EXT		Zestaw do zasilania kamery analogowej do 400m (czerwony podnoszący napięcie 12VDC - 48VDC, zielony obniżający napięcie 48VDC - 12VDC)	90,00 zł	110,70 zł
Ob-1		Obejma słupa do mocowania urządzeń w obudowach zewnętrznych z blachą montażową	64,00 zł	78,72 zł